

Generalforsamling – Referat

Hotel Hjedding, Storegade 19, den. 12. august 2020 kl. 20.00 – 21.00

Indkaldte:	Jan Lillegaard (JL) Anders Thomsen (AT), Asbjørn Gregersen (AG), John Christensen (JC), Leif Andersen (LA), Per Villadsen (PV), Susanne Bergmann (SB), Henrik Jessen (HJ), Laila Gade (LG) og revisor Torben Kristensen (TK) fra Beierholm.
Afbud:	Ingen
Fraværende:	
Gæst:	Der var 83 personer til stede. Stemmer i alt: 43 for varme og 59 for vand. Ingen fuldmagter modtaget.
Referent:	HJ og LG

1.	<i>Valg af dirigent</i>	Peder Gammelmark (PG) fortsatte som dirigent. Dagsorden iht. vedtægter.
2.	<i>Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.</i>	Jan Lillegaard fremlagde nedenstående beretning Jeg vil gerne starte med at repetere Ølgod Vandværks formålsparagraf 2.1, der lyder sådan: Ølgod Vandværks formål er at producere og levere vand af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Nå vi nu her står og kigger tilbage på driftsåret 2019, syntes jeg faktisk, at vi er lykkedes med at leve op til formålsparagraffen. Vandkvaliteten har været i top, og resultaterne af alle vandanalyserne igennem året har været meget fine. I året er der solgt 403.111 m³ til jer forbrugere og der er solgt 2.994 m³ til de 2 tilsluttede distributionsvandværker (Hjedding og Grønfeldt). Årets vandsalg ligger tæt på tidligere års vandsalg, og er som forventet. Vandtabet i ledningsnettet er opgjort til 2,9%, svarende til et tab på 12.261 m³, eller 0,204 m³/km/døgn. Den ældste af vores borer, som er fra 1985, har igennem flere år givet problemer med indtrængning af meget fint sand, og vi har derfor over flere gange reduceret ydelsen på boringen, uden at problemet er blevet løst. Efter rådgivning fra 2 brøndborer firmaer blev det besluttet at lave en ny boring 100 meter fra den gamle, men i det samme grundvandsmagasin. Dette arbejde blev afsluttet i foråret 2020 og boringen er idriftsat. I distributionsnettet har vi haft et brud der skyldes ælde af ledningsnettet. Der har også været flere andre brud hvor disse er forårsaget af andre skadevoldere. Vi har etableret en 800 m forbindelse på Hjeddingvej, således det sydlige forsyningsområde nu er bedre ringforbundet, da det sydlige område er det ældste rørsystem ude i oplandet. På Søndervænget og Solbærvej har vi renoveret strækninger, hvor rørsystemet var fra starten af 1970, og ved udskiftningen stod det klart, at det var rettidig omhu, idet der var mange tæring, hvor der var anvendt galvaniseret rør. I løbet af året har vi også været i gang med at udskifte de garantiomfattede vandmålere samtidig med at der er blevet skiftet fjernvarmemålere, og det forventes at alle de omfattede vandmålere er udskiftet inden udgangen af dette år. Vi har igennem flere år haft en dialog med Lindbjerg Vandværk om en sammenlægning, og jeg kan oplyse at vi er blevet enige om en aftale, hvor forbrugerne hos Lindbjerg Vandværk bliver forbrugere hos Ølgod Vandværk pr. 01.01.2022. Der er tale om 50 forbrugere og et årsforbrug på ca. 55.000 m³.

		Vi har sidst i året indgået en kontrakt med Kemic Vandrens A/S om byggeri af et nyt vandværk, efter at have forhandlet med 3 kvalificerede vandværksbyggefirmaer. Byggeriet gik ret hurtigt i gang derefter og produktionsanlægget forventes idriftsat ultimo 2020 og endeligt afleveret marts 2021. Vandværket bliver bygget som 2 selvstændige vandværkslinjer med hver deres rentvandstank i samme bygning, for at øge forsyningssikkerheden. Vi glæder os nu til at byggeriet er færdigt og at vi engang i 2021 kan indvie vandværket sammen med jer. SPM: Ingen...
3.	<i>Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.</i>	Årsrapporten blev fremlagt af TK. TK– Indholdsfortegnelse s. 4. Retvisende billede, indstilles til godkendelse. s. 5-6 Revisors erklæring er blank og enig i retvisende billede. På nær en bemærkning om at budgettallene ikke er revideret! Det kan man jo af gode grunde ikke, da en revision er at kontrollere de ting som har fundet sted. s.10: Tallene kort gennemgået – driften meget stabil. Er ligesom varmegæret omfattet af Hvilke-i-sig-selv så resultatet er 0. Aktiver/passiver kort gennemgået. Grunde og bygninger vil selvfølgelig stige i 20-21 når vandværket er bygget færdigt. Der er allerede taget hul på det, som I kan se under 'Aktiver under opførelse'. Skat under tilgodehavender er en lang historie, men der er blevet betalt skat i årenes løb, som efter at SKAT tabte sagen forventes tilbagebetalt igen. Men det er en længere proces. Under tidsmæssige forskelle finder I det der er henlagt til investeringer, det betyder at man skal ud at lånefinansiere det beløb mindre. Ligesom i varmen er der en lille gæld til forbrugerne beregnet ud fra hvile-i-sig-selv. SPM: Ingen! = Regnskabet godkendt.
4.	<i>Budget for driftsåret 2020 fremlægges til orientering</i>	HJ – gennemgik budget ud fra tallene i regnskabet. Vi er jo i gang med at nedlægge det gamle vandværk, så vi sparer på det vi kan. Bl.a. pleje af omgivelserne og vedligehold af bygninger. Derfor er produktionsomkostningerne budgetteret lavere - vi skal jo snart ikke bruge det gamle værk længere. Distributionsomkostningerne stiger fordi vi ikke længere får penge for at skifte målere under garanti. Så havde vi egentlig regnet med nogle finansielle omkostninger i 2020, men det når vi nok ikke at få. Vi har nemlig fået en kommunegaranti, som giver os adgang til en byggekredit hos Kommunekredit på 0% i rente. På et

		tidspunkt når byggeriet er færdigt skal den selvfølgelig konverteres til et lån og så kommer omkostningerne til den tid. SPM: ... Ove - er nedbrydningen med i budgetteringen? HJ - det kommer i næste punkt under anlæg.
5.	<i>Investeringsplan for driftsåret 2020 fremlægges til orientering.</i>	HJ – Investeringsplaner: (Slides) Udarbejdet i november 2019 med den viden vi havde da, men der afsat omk. til uforudsete omkostninger. Sum nyt vandværk mm 16.750.000 hvoraf vi jo har hentet de 2,1 mio. I 2021 skal vi have hjemtaget et lån. Renten er steget lidt pga. Corona, men nu er den faldende igen. Så vi må se hvor det ender henne - vi har indtil videre byggekreditten på 0 %. En kommunegaranti koster stiftelsesprovision og løbende provision. Kommunen skal opkræve den her provision ellers er det konkurrenceforvridende. Vi har regnet meget på det og selv når man medregner garantiprovisionen til kommunen er Kommunekredit stadig billigere end fx. Nykredit. Øvrige investeringer i alt kr. 450.000 - herunder indkøb af nyt GIS-program. Digitalisering af ledningsnettet er vigtigt!! Vi har valgt at levetidsforlænge rørstrækninger hvis vi kan se at det kun er de galvaniserede dele der fejler noget, man kunne godt vælge at skifte det hele, men det ville være dyrere. Og det behøver ikke ske før om 30 år. SPM: Ingen!
6.	<i>Forslag fra bestyrelsen.</i>	Ølgod Vandværks udtrædelse af Den økonomiske regulering (ØR) LG introducerer nedenstående inden afstemningen: Ja jeg har været så heldig at få lov til at lægge op til det her særlige punkt på vores generalforsamling i aften. Jeg har været spændt på det fordi opgaven er så enkelt som muligt at klæde jer på til at kunne træffe en afgørelse. Inden sommerferien udsendte vi alt det materiale (VIS DET) til jer som Forsyningssekretariatets vejledning foreskriver. Og jeg vil ikke stå her og gennemgå det hele for jer, for det tror jeg ikke der er nogen der får noget ud af. Men I er meget velkomne til at stille spørgsmål til det. I må selvfølgelig også gerne stille spørgsmål eller give kommentarer undervejs. Det jeg gerne vil fokusere på, er hvad vi mener om Reguleringsregimet generelt, og hvad det har betydet for Ølgod Vandværk indtil nu. Men også hvad I som, forbrugere og os som ansvarlige for at drive værket kan forvente at få ud af det hvis I beslutter, at vi skal søge om udtrædelse. Da den Økonomiske Regulering blev indført i sin tid, var den i første omgang i hvert fald på nogle områder mere enkel end den er nu – de har arbejdet på modellen i 10 år og der sker ændringer hvert år som de bliver klogere på sektoren til. Hvad jeg mener når jeg siger sådan er at dem der sidder placeret i Forsyningssekretariatet eller lignende instanser ikke ved noget eller i givet fald meget lidt om at drive

vandværker. De har måske været ude for at besøge et par stykker og så sidder de ellers og nusser med deres store regneark, som vi efterfølgende skal bruge en masse tid på at finde ud af hvordan det passer med den virkelige vi ser. Det skal lige siges, at vi ikke har noget imod regulering generelt, men det skal gøres på en måde så man også som virksomhed føler, at det er fornuftigt og at man som værk og som forbruger får gavn af det.

I tilfældet med den nuværende regulering roser de sig af hvor mange milliarder sektorerne allerede har sparet i den tid reguleringen har eksisteret, men for mig at se, kunne det for størstedelens vedkommende lige så godt være Matadorpenge de taler om – eller i bedste fald en omrokering af midler. Når det så er sagt er det også vigtigt at vi når vi taler om regulering husker at der er væsentlig forskel på de forbrugerejede selskaber som Ølgod Vandværk og dem der ikke er.

Det siger jeg fordi Energistyrelsen i sit notat til jer som forbrugere lægger vægt på at konsekvensen hvis vi træder ud vil være, at der ikke længere er nogen grænse for hvad vi kan opkræve i betaling og at der ikke længere vil være krav om effektiv drift.

Men intet kunne være mere forkert fordi vi som et forbrugerejet selskab jo netop har jer. Vi har en bestyrelse I har valgt og som for øvrigt selv er forbrugere og derfor direkte påvirket af de beslutninger de selv træffer, vi har jer som forbrugere der kan gøre jeres indflydelse gældende til generalforsamlingen og som i øvrigt altid er velkomne til at kontakte os – enten direkte eller via bestyrelsen.

Et eller andet sted har de jo også anerkendt at det er sådan det forholder sig, da det kun er forbrugerejede selskaber der bliver tilbudt muligheden for at træde ud. I 2013 udgav DV i samarbejde med Copenhagen Economics en rapport om reguleringens manglende effekt hos de forbrugerejede værker samt forskellene mellem forbrugerejede og ikke forbrugerejede værker. De nåede bl.a. frem til at det kostede vandværkerne 80 øre pr. m³ at spare 70 øre.

Ud over at vi er forbrugerejede så skal der ikke være nogen tvivl om at vi sætter en ære i at drive vandværket så prisbilligt og effektivt som muligt. Det er som om myndigheder og tilsyn helt ignorerer den faktor at der rent faktisk er nogen der ønsker at være effektive helt af eget initiativ. Her kan jeg lige nævne at vi slet har været i nærheden af at opkræve så meget som vores Økonomiske ramme har givet råderum for. Som I kan se på s. 5 i materialet, har vi de seneste år lagt mere end en million under vores tilladte ramme.

Husk også at vi efter en eventuel udtrædelse af den økonomiske regulering stadig er underlagt dele af vandsektorloven, vandforsyningsloven og det hvile-i-sig-selv-princip samt har kommunen som tilsynsmyndighed. De skal godkende vores priser hvert år og er I de senere år blevet mere aktive i den proces og stiller krav om indsendelse af fx både budget og regnskab.

Men nok om regulering medmindre I har spørgsmål?!

Hvad får vi ud af det hvis vi træder ud?

Ja som udgangspunkt er det ikke sikkert at I kommer til at mærke det – det får umiddelbart ikke den store effekt på prisen – som I kan se i materialet på s. 7 har vi lavet en opgørelse over den forventede årlige besparelse og kr. 25.000 lyder måske ikke af så meget, men siden der allerede er gået 10 år, så kan I begynde at gange op – og det er jo omkostninger der vil fortsætte hvis vi ikke vælger at træde ud.

		På værket kommer vi dog til at kunne mærke det. Vi slipper ikke kun for administrativt bøv! i form af indberetninger, benchmarking og selvangivelser. Men dertil kommer det vi har skrevet lidt om på s. 2 i vores materiale. Nemlig at man får lov at drive virksomhed uden indblanding fra nogle som dybest ikke helt ved hvad det drejer sig om! I alt har 55 vandværker ansøgt eller foreløbigt ansøgt om udtrædelse af reguleringen. Og det ønske om at træde ud vil jeg tro mange af jer her i aften kan sætte sig ind i – i hvert fald dem der er eller har været selvstændige. Virksomheder mødes dagligt af mange krav fra diverse myndigheders side, som man ikke har muligheden for at undgå. Men hvor mange af jer ville ikke hvis det pludselig blev muligt, straks gribe chancen?! Tak for jeres opmærksomhed – nogen spørgsmål/kommentarer? SPM: Ove - hvad hvis kommunen pålægger os at sammenlægge os, så vi kommer over de 800.000 m³? LG - det er ikke noget der lige lægger i kortene. HJ - et fremtidsscenarie vi ikke kender. Og der er langt op til de 800.000. Afstemning: Ved håndsoprækning vedtaget med mere end 2/3 flertal!
7.	<i>Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere</i>	Ingen.
8.	<i>Valg af fælles bestyrelses medlemmer</i>	På valg – se dagsorden På valg er 4 stk.: Susanne, Asbjørn, Jan, Per – alle modtager genvalg. Opstillede - Introducerer hver især sig selv: Asbjørn - selvstændig i byen i 20 år. En vis teknisk indsigt. Susanne - bogholder, kritisk forbruger, nysgerrig på det hele, tør stille de dumme spørgsmål. Jan - selvstændig vognmand, med siden 2004, taget del i mange store beslutninger, vil gerne være med i den grønne omstilling. Per - har været med siden 2016. Kan godt lide teknikken, arbejder hos LPM på 13. år. Forslået yderligere: Ole Helles - ønsker ikke valg Peder Gammelmark - ønsker ikke valg Svend Bek-Pedersen - ønsker ikke valg Kurt Andersen - ønsker ikke valg Niels Christian Andersen - opstiller Anders Thomsen – er allerede i bestyrelsen


Ølgod Vandværk a.m.b.a.

Industrivej 9, 6870 Ølgod - ☎ 75 244188 – otv@otv-olgod.dk - www.otv-olgod.dk



		De 4 genopstillede blev valgt!
9.	<i>Valg af fælles suppleanter til bestyrelsen</i>	NC Andersen, Skolegade 16 – som den af de opstillede der ikke kom ind Per Andersen, Solvænget 125 – meldte sig frivilligt
10.	<i>Valg af revisor</i>	Beierholm foreslået og blev godkendt.
11.	<i>Eventuelt</i>	Arne Jensen nævnte at man evt. kunne dele mindre materiale ud, så man kun sidder med det mest nødvendige fordi mange ikke forstår halvdelen af det alligevel.


 Dirigent
 Filialchef, Peder gammelmark


 Referant
 Bogholder, Laila Gade